


PACK COMPLET FLY BANNER VOILE



Pack Fly Banner Voile complet, avec tout le nécessaire pour le montage et l'exposition :

- Drapeau imprimé en tissu 100 % polyester (115 g/m²), disponible en plusieurs tailles. Personnalisation couleurs et/ou visuels.
- Mât en aluminium et fibre de verre, disponible en plusieurs tailles.
- Base au choix parmi les options disponibles.
- Conçu pour une utilisation en intérieur et en extérieur.

VISUELS COMPLÉMENTAIRES



FICHE TECHNIQUE

Caractéristiques	Description
Drapeau (inclus)	Tissu 100 % polyester — 115 g/m ² . Tissage 50 % trame / 50 % chaîne. Couture double point arrière avec fil spécial extérieur. Ourlet double repli 10 mm. Double surpiqûre 7 mm symétrique. Renforcé d'une bande de tissu sergé noir (30 mm) faisant office de manche. Résistant eau et vent. Indélavable et lavable. Anti-pollution.
Mât (inclus)	Matériaux : aluminium (10 mm) et segments en fibre de verre. Couleur : noir. Diamètre selon modèle — S/M/L : 17,5 mm XL/XXL : 22,5 mm. Diamètre de l'embout supérieur : selon le modèle.
Dimensions	S : 290 cm de hauteur — drapeau 55 x 226 cm M : 340 cm — drapeau 65 x 272 cm L : 400 cm — drapeau 75,5 x 351 cm XL : 500 cm — drapeau 75,5 x 417 cm XXL : 600 cm — drapeau 90 x 516 cm
Base (incluse)	Base croix avec lest flottant, base à vis, base roue de voiture, base piquet, base murale, base eau, base Deluxe, base pour pied de tente.
Impression	Sublimation jet d'encre CMJN 4 couleurs — transfert couleur à 94 %.
Couleur & design	Couleurs et visuels du drapeau entièrement personnalisables.
Poids	Entre 2 kg et 7 kg selon la base choisie.
Accessoires (non inclus)	Housse de transport Oxford (120 x 16 cm).

Autres


Pack complet prêt à l'emploi. Intérieur et extérieur.

Renforcé aux points de jonction. Montage en moins de 5 minutes.


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

FLY BANNER INSTALLATION INSTRUCTIONS


1




2




3



4



5



6



VIDEO INSTALLATION INSTRUCTIONS

Les visuels des instructions sont fournis à titre indicatif.

